

**Акт**  
**проверки готовности общеобразовательной организации**  
**к 2023-2024 учебному году**

Составлен «10» августа 2023г.

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новомихайловская средняя школа».

Юридический и фактический адрес, телефон: 655675, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Новомихайловка, ул. Новая д.9А, 8(39041)2-3-23

Фамилия, имя, отчество руководителя: Еременко Галина Ивановна

**Проверка проводилась комиссией в составе:**

- Павлюкевич В.И. – первый заместитель главы администрации Алтайского района, председатель комиссии;

**Члены комиссии:**

- Гофф А.А. – начальник хозяйственно-эксплуатационной группы Управления образования администрации муниципального образования Алтайский район;

- Губина Н.А. – заместитель руководителя Управления культуры администрации Алтайского района;

- Карамашев А.С. - инспектор ООПОКЗО ОВО по г. Абакану-филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» (по согласованию);

- Колесников Е.В. – начальник Управления спорта и молодежной политики администрации Алтайского района;

- Левандовская Н.В., - председатель Алтайской районной организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

- Назарова Т.П. – руководитель Управления культуры администрации Алтайского района;

- Петрова Е.В. – заместитель руководителя Управления образования администрации Алтайского района;

- Пешкова Н.А. – старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Алтайскому району (по согласованию).

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. В наличии:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новомихайловская средняя школа» № 166 от «17» февраля 2015 года.

Свидетельство об аккредитации от «24» июля 2015г., серия 19А01 №1445, срок действия свидетельства с «24» июля 2015 г. до «30» марта 2027 года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от «24» июля 2015 г., серия 19Л02, № 0000055, регистрационный номер 1863, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Контрольные нормативы и показатели:

а) проектная допустимая численность обучающихся - 263 человек;

б) численность обучающихся на начало учебного года - 115 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество классов по комплектованию:

классов всего – 11/9; количество обучающихся - 115 человек;

из них обучаются:



в 1 смену – 11/9 классов, 123 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

г) укомплектованность штатов организации: 14 человек, 93,3 %;

Потребность в педагогических кадрах - имеется одна вакансия – учитель русского языка и литературы 20 часов.

4. Наличие проекта плана работы образовательной организации на новый 2023-2024 учебный год: имеется.

5. Сведения о книжном фонде библиотеки:

- фонд учебников 2817.

- научно-педагогической и методической литературы 129.

6. Наличие:

а) материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса

№ п/п	Наименование помещений, используемых в учебном процессе*	Фактически имеется	Оснащённость в %	Наличие инструкций по ТБ	Наличие акта-разрешения на ведение занятий	Наличие и состояние ученической мебели
1.	математика	1	73%	имеется	имеется	100%
2.	русский язык	2	68%	имеется	имеется	100%
3.	английский язык	1	65%	имеются	имеются	100%.
4.	начальные классы	4	71%	имеются	имеются	100%
5.	технология	1	63%	имеются	имеются	100%
6.	Физика «Точка роста»	1	100%	имеются	имеются	100%
7.	химия, биология «Точка роста»	1	100%	имеются	имеются	100%
8.	«ЦОС» кабинет № 6, № 7	2	100%	имеются	имеются	100%
9.	история	1	73%	имеются	имеются	100%
10.	информатика и ИКТ, ОБЖ	1	61%	имеются	имеются	100%.
11.	физическая культура	1	41%	имеются	имеются	100%

б) наличие технических средств обучения, их состояние и хранение

Наименование	Норма	Имеется в наличии
Компьютеры	21	21
Принтер	5	6
Телевизор	1	1
Видеокамера	1	1
Домашний кинотеатр	1	0
Сканер	1	3
Мультимедиа	5	7
Интерактивная доска	4	2
Экран	1	3

7. Здание: общая площадь 1751,9 кв.м., общее состояние помещений удовлетворительное.

Перечень выполненных ремонтных работ:

текущих – косметический ремонт;

капитальный ремонт – столовая.

Здание и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательной организацией, удовлетворительное.

общая площадь участка – 2,1 га;



наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, их состояние соответствует санитарным требованиям;

- наличие договора на вывоз мусора имеется, договор от 01.01.2023г. № 0305-23/ЮЛ «АЭРОСИТИ-2000»;

- ограждение территории образовательной организации и его состояние - имеется, удовлетворительное;

- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное соответствует правилам безопасности.

9. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в одну смену, в столовой на 40 посадочных мест;

б) процент охвата горячим бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составляет 100 %, процент охвата горячим питанием учащихся 5-11 классов составляет 90 % от их общего количества, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 15 человек, что составляет 24 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется: из продуктов, закупаемых организацией по заключаемым ежемесячно договорам с Автономным учреждением муниципального образования Алтайский район Туристический оздоровительно - образовательный центр «Беркут», в лице руководителя Кутякова Владимира Ивановича; ООО «Хлебный дом» в лице директора Тачеева Тимура Георгиевича.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточно (отсутствует холодильный прилавок для третьих блюд, мармит для первого горячего блюда, контрольные весы в столовой), его техническое состояние соответствует.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ООО «ХАКДЕЗСЕРВИС» «О возмездном оказании услуг по дератизации, дезинсекции» от 01.01.2023 № 59.

10. Организация питьевого режима:

питьевой режим обучающихся организован, питьевой фонтанчик.

11. Медицинское обслуживание в организации организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом (Новомихайловского ФАПа) в количестве 1человека.

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – не имеется;

процедурная - не имеется;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - не имеется.

Наличие медицинской документации:

- медицинские книжки – имеются;

- своевременность прохождения медосмотров - выполняется.



12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется модульной котельной, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена.

Сервисное обслуживание автоматической блочной модульной котельной осуществляется по договору с ИП Демидов П.В.

13. Тип освещения в учреждении люминесцентное, светодиодное.

14. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

15. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования проведена, акты от 21.06.2021г. № 1064, 22.07.2023 №1531 ООО «Сибирская дирекция энергостроительства».

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется автономное от собственной скважины, имеющей распределительную сеть в пределах школы.

17. Канализация - имеется.

18. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены.

а) Силы и средства, привлекаемые для обеспечения охраны объекта:

- сигнал тревоги выводится на пульт дежурного филиала Федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия» (контракт 5Б от 09.01.2023г.),

- автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре, Общество с ограниченной ответственность «Портал» (контракт №0033/23/ДО от 10.01.2023г.),

- система мониторинга «Цербер», Общество с ограниченной ответственность «Портал» (контракт №0031/23/ДО от 10.01.2023г.),

- система видеонаблюдения, Общество с ограниченной ответственность «Портал» (контракт №0030/23/ДО от 10.01.2023г.).

б) Физическая охрана осуществляется техническими работниками и сторожами. Режим осуществления физической охраны – круглосуточно. Обеспечивается пропускной режим - оборудован пост для 1 человека, который осуществляет пропускной режим;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудовано (3 камеры).

г) территория организации ограждением - оборудована.

19. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности – проводилась;

б) требования пожарной безопасности – выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы.

В организации установлена автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения, обеспечивающая извещение о пожаре.

Пожарная сигнализация - исправна.

г) здание и объекты организации системами противодымной защиты – не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние



эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

20. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации – соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и вытяжной (кабинет химии и столярно-слесарная мастерская, кухонное помещение). Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

21. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены (не выявлены) нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_ 2023 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

3. Предложения комиссии \_\_\_\_\_


21. Заключение комиссии:

МБОУ «Новомихайловская СШ» к 2023-2024 учебному году (готова).


Акт составлен:

председатель комиссии:


Члены комиссии:




Павлюкевич В.И.




Гофф А.А.



Губина Н.А.



Карамашев А.С.



Колесников Е.В.



Левандовская Н.В.



Назарова Т.П.



Петрова Е.В.



Пешкова Н.А.